



**ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES
QUE RECEBEM MEDICAÇÕES EM
CENTROS DE INFUSÃO**

.....

VERSÃO 02/04/2020

A SBR reitera:

- ✓ **Não existe nenhuma evidência, até o momento, de que interromper seu tratamento com imunossupressor ou imunobiológico gere qualquer efeito protetor contra a infecção pelo novo coronavírus/COVID-19.**

- ✓ No entanto, **em pacientes idosos, tabagistas ou com algum tipo de comorbidade**, a interrupção preventiva dessas medicações pode ser avaliada pelo médico assistente, tendo em vista ser este tipo de paciente o de maior risco para qualquer infecção.

Recomenda-se ao paciente que:

- ✓ **Entre em contato com o Serviço de Terapia Assistida caso apresente **sintomas gripais.****

- ✓ **Busque informações sobre as condições do seu agendamento, através dos canais de comunicação disponibilizados pelo Serviço de Terapia Assistida.**

- ✓ **Cumpra o horário agendado**, evitando chegar antes a fim de reduzir aglomerações.
- ✓ Evite manipular revistas e outros objetos na sala de espera e **higienize suas mãos** antes e depois do procedimento.

- ✓ **Evite ir acompanhado ao Serviço de Terapia Assistida, e quando inevitável, assegure-se de que seu acompanhante esteja livre de sintomas gripais.**
- ✓ **Vaccine-se contra a Gripe!**

Voltamos a qualquer momento com novas atualizações!



Utilize os canais de comunicação da **SBR e envie suas dúvidas!**

